

Veš dětská

K zajištění lepší informovanosti rodičů žáků v případě výskytu pedikulózy.

Jak se veš dětská přenáší a projevuje?

K přenosu vši dochází při **těsném** kontaktu s napadenou osobou, nejčastěji mezi příslušníky rodiny, mezi sourozenci, spolužáky ve škole nebo při letních a zimních rekreačních pobytech dětí.

Přítomnost vši se projevuje nadměrným svěděním hlavy. Někdy bývá nápadnějším příznakem lechtání, způsobené prolézáním vši mezi vlasy, nejčastěji po večerním ulehnutí do postele.

Napadené děti bývají neklidné, nevyspalé, ve škole nepozorné.

Veš dětská v našich podmínkách nepřenáší žádné původce infekčních onemocnění ani nepůsobí jiné objektivní potíže. Zavšivenost je především problém společenský, napadené děti se cítí nečisté a vyloučené nejen ze společnosti svých vrstevníků, ale i dospělých (učitelů, příbuzných apod.).

Jak se lze vši dětské zbavit?

Spolehlivým důkazem zavšivenosti je nálezný živých vši při vyčesávání (nejlépe hustým hřebenem „všiváčkem“) nebo při prohlídkách vlasů. Nejlépe jsou vši vidět na světlé podložce (tričko, ručník přes ramena). Hnidy se vyskytují nejčastěji na vlasech za ušima. Samotné hnidy však neznamenaají průkaz zavšivení, jsou-li alespoň 1 cm od hlavy, jsou již prázdné.

Jediným možným **preventivním opatřením** proti vši dětské jsou časté prohlídky vlasů a v případě nálezu vši neodkladné odvšivení. To znamená nejprve použít přípravek s účinnou látkou na hubení vši a aplikovat přesně podle údajů výrobce. Vlasy důkladně pročesat, hřeben desinfikovat. Poté následuje denní prohlížení, **pročesávání (optimální interval 1x za 3dny)** a mechanické odstraňování případných hnid do doby dalšího ošetření přípravkem (za cca 8 dnů).

Veš dětská vzdoruje všem běžným hygienickým úkonům, jako je běžné česání a mytí vlasů, případně barvení.

K odstranění vši je nutné používat přípravky k tomu určené. Obvykle jsou registrovány jako léčivo a lze je zakoupit v lékárnách i bez lékařského předpisu. Je nutné dodržovat postup dle letáku výrobce přípravku. Odstranit hnidy lze jedinečně mechanicky.

Jak postupovat ve školách a školských zařízeních?

V případě výskytu zavšivení ve školním kolektivu je naprosto nezbytná **spolupráce s rodiči** (zákonými zástupci) všech dětí. Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale musí **informovat** co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků. **Zbavit děti vši je povinností rodičů, nikoliv školy a jejích učitelů.** Při hromadném výskytu vši je vhodné informovat příslušnou hygienickou stanici- protiepidemický odbor či odbor hygieny dětí a mladistvých.

Postup při výskytu vši v předškolním a školském zařízení by měl být upraven v provozním řádu těchto zařízení. Pokud zákonný zástupce dítěte nebo žáka odmítá se školou spolupracovat, může jej ředitel vyzvat k projednání závažných otázek, týkajících se pobytu dítěte a žáka v předškolním a školském zařízení. Této výzvě je rodič či zákonný zástupce povinen vyhovět.

V případě dětí a žáků, které rodiče posílají opakovaně do školy neodvšivené i přes upozornění školy, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče.

Další odborné informace:

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/letaky_pdf/10072013/Ves_svrab_roupi.pdf

http://www.khsolc.cz/ves_detska.html

<http://www.pediatricpraxi.cz/pdfs/ped/2008/01/04.pdf>